

LED-Aurinkokatuvalo SUNLIGHT PRO400 | SMD5050

160 Lm/W | Kaukosäädin | 70°x140° | IP65



Tuotekoodi:

Viite: SSL400-CW-91440

Tekniset tiedot:

SKU: SSL400-CW-91440
Väriämpötila-Kelvin: 6500K
Kotelo: Alumiini + PC
Lumen-Lm: 3744
LED-tyyppi: SMD 5050
Säteenkulma (°): 70°X140°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 160 Lm/w
Sertifiointi: CE, CMIM, RoHS
IP- Suojaus : IP65
Arvioitu LED-diodi (H): 35.000
Lämpötila (°C): +40°C ~ -20°C
Aloitusaika (s): 0,2s
lisäinformaatio: Lithium Bateria: 3.2V 40000mAh
lisäinformaatio: Solar Panel MonoCrystalline 6V 45W
Purkausaika (h): 20 H.
Ohjaustilat: OHJAUSNUPPI + INFRAPUNA
Iskusuoja (IK): IK08
Takuu (vuotta): 3
Kattavuus (m): 10 m.
Syttymisaika: Max 20H. - 50% 40H.

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Aurinkokäyttöinen LED-katuvalo **SUNLIGHT PRO400 GXTronic** on ihanteellinen ratkaisu tehokkaaseen valaistukseen kaikenlaisilla teillä – ilman sähköverkkoa. Varustettu **SMD5050 LED-valoilla (160 lm/W), monokiteisellä 45 W aurinkopaneelilla** ja tehokkaalla **litiumakulla (40 000 mAh, 3.2 V)**, se syttyy automaattisesti hämärässä ja sammuu aamunkoitteessa. **Asymmetrinen 70°x140° optiikka** takaa tasaisen valonjaon (6500 K), ja mukana tulevalla **kaukosäätimellä** voidaan valita eri käyttötiloja. **Itsenäinen ja älykäs valaisin**, valmis asennettavaksi kaduille, poluille, puistoihin ja alueille ilman sähköliitäntää.

Tuotteen Kuvaus:

LED-Aurinkokatuvalo SUNLIGHT PRO400 | SMD5050 160 Lm/W | Kaukosäädin | 70°x140° | IP65

LED-aurinkokatuvalo **SUNLIGHT PRO GXTronicilta** on huippuluokan ratkaisu, suunniteltu tarjoamaan **itsenäinen, ympäristöystävällinen ja erittäin tehokas katuvalaistusratkaisu**. Valmistettu alumiinista, se sopii täydellisesti **kaupunkikaduille, maaseututeille, puistoihin, asuinalueille, kävelyreiteille ja paikkoihin ilman sähköverkkoa**.

Tämä malli yhdistää huipputeknologian ja premium-komponentit optimoiden **valotehon, kestävyys ja energiansäästön**.

Tekniset ominaisuudet:

- Valonlähde:** korkeatehoinen SMD5050-LED, **160 lm/W**, tehokas ja tasainen valaistus.
- Väriämpötila:** 6500 K, kylmän valkoinen valo, ihanteellinen ulkokäyttöön.
- Levittymiskulma:** epäsymmetrinen optiikka 70° x 140°, tehostaa valon jakautumista teiden ja jalkakäytävien pinnoille.
- Akku:** **LiFePO₄-litium**, 3,2 V, 40 000 mAh – pitkäikäinen ja kestää syväpurkauksien rasituksen.
- Aurinkopaneeli:** monikide 6 V / 45 W, erittäin tehokas, toimii myös pilvisinä päivinä. Mitat: 680x 350 x 16 mm.
- Automaattinen päälle/pois:** ympäristönvalotunnistus sytyttää valon hämärän tullen ja sammuttaa aamunkoitteessa ilman manuaalista käyttöä.

Lamppu **SUNLIGHT PRO** voidaan asentaa sekä **seinälle että pylvääseen**:

- Seinäasennus:** metallivarrella, kiinnitys laajentumistulpilla.
- Pylväasennus:** sama varsi asennetaan helposti standardipylvääseen optimaalista korkeutta ja valonjakautumaa varten.

Kaukosäädin sisältyy toimitukseen: Mahdollistaa erilaisten toimintatilojen, kirkkausasetusten ja aikataulujen ohjelmoinnin tarpeen mukaan.

Kaukosäätimen toiminnot:

Huomautus: Tuote voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Varmista, että käytät viimeisintä teknistä tietolehtistä.

Tekninen tietoarkki

- **ON / OFF:** kytkee lampun päälle ja pois käsin.
- **AUTO:** älykäs automaattitila:
 - 100 % kirkkaus aktiivoinnin yhteydessä
 - 70 % 3 tunnin ajan
 - sitten 30 % aamunkoittoon saakka
- **Full Power:** lamppu toimii **100 % teholla** jatkuvasti.
- **Half Bright:** lamppu toimii **50 % teholla** energiansäästön vuoksi.
- **Enhance Brightness:** kirkkauden manuaalinen lisäys.
- **Dim:** kirkkauden manuaalinen vähennys.
- **3H, 5H, 8H-tilat:** lamppu palaa jatkuvasti 3, 5 tai 8 tuntia, minkä jälkeen se sammuu automaattisesti.

Tuotteen edut:

- **100 % itsenäinen:** ei vaadi sähköverkkoyhteyttä - vähentää asentamis- ja käyttökuluja.
- **Helppo asennus:** seinä- tai pylväsasennus metallivarrella — ihanteellinen sekä kaupunki- että maaseutuprojekteihin.
- **Ulko-kestävyys:** alumiinirunko** ** IP65-suojaus, kestävä pölyä, sadetta ja sääolosuhteita vastaan.
- **Kestävä ja tehokas:** vähentää energiankulutusta ja CO₂-päästöjä.

Suosittelut käyttökohteet:

- Kadut ja tiet
- Asuintiet ja yksityiset ajotiet
- Puistot, puutarhat ja aukiot
- Teollisuus- ja maaseutualueet
- Tilapäisasennukset tai paikat ilman sähköverkkoa

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUUN, TUONTIIN JA TUKKUUN, mukaan lukien kunkin LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:



