

Vesitiivis LED 40W Hätävalokitti ja Liiketunnistin | COREPLUS EVO 120CM | Philips Xitanium Ohjain | 3CCT | IP66



Tuotekoodi:

Viite: KIT91456

Tekniset tiedot:

SKU: KIT91456
Teho: Power Select: 25W / 30W / 35W / 40W
Väriämpötila-Kelvin: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K
CRI -Värintoistoindeksi: 80
Kotelo: ABS + Makrolon® 2807
Lumen-Lm: 5600Lm
LED-tyyppi: SMD 2835
Säteenkulma (°): 120°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 165Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 140 Lm/W
Sertifiointi: CE - RoHS - EMC - UL
IP- Suojaus : IP66
Arvioitu LED-diodi (H): 35.000
Pituus (mm): L: 1150 W:81 H:71 mm
Tehokerroin (PF): 0.95
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
Lisäinformaatio: Customizable with Plug & Play emergency kit and Radar motion sensor.
Iskusuoja (IK): IK10
LED-ohjain: Philips Xitanium Non Isolated 3CCT SWITCH
Energiklasse (UE-2019/2015): E
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Vesitiivis LED-valaisin COREPLUS EVO 120cm integroidulla **hätävalojärjestelmällä (3W, jopa 3 h)** ja **Plug & Play tutkasensorilla**. Teho valittavissa (25W / 30W / 35W / 40W) ja 3CCT-väriämpötila (3000K/4000K/6000K) maksimaaliseen monipuolisuuteen. **Philips Xitanium -ajuri ja SMD2835 LED 140 Lm/W**, korkea tehokkuus (FP > 0,9), IP66 ja IK10-suojaus, tasainen valo. **Puoliläpinäkyvä kansi ja liitäntä molemmista päistä** helpottavat sarja-asennusta missä tahansa ympäristössä.

Seuraavasta linkistä, videon opas vesitiiviin valaisimen asennuksesta **hätäpaketin** ja **liiketunnistimen kanssa**: <https://www.youtube.com/watch?v=Xf5t-tWE0KQ>

Tuotteen Kuvaus:

Vesitiivis LED 40W Hätävalokitti ja Liiketunnistin | COREPLUS EVO 120CM | Philips Xitanium Ohjain | 3CCT | IP66

Uuden sukupolven **COREPLUS EVO LED -vesitiivis valaisin** yhdistää **energiatohokkuuden, luotettavuuden ja ammattilaikäyttöön soveltuvan monipuolisuuden**. Se tarjoaa **voimakkaan, tasaisen ja turvallisen valaistuksen**, myös sähkökatkon aikana.

Täydellinen monipuolisuus

COREPLUS EVO -sarja mukautuu kaikkiin asennustarpeisiin:

- Vesitiivis valaisin hätävalosarjalla
- Vesitiivis valaisin tutka-liiketunnistimella
- Vesitiivis valaisin hätävalosarjalla + tutka-liiketunnistimella

Sisäänrakennettu hätävalaistus.

Yksi **COREPLUS EVO** -valaisimen tärkeimmistä innovaatioista on sen **integroidu hätävalotoiminto**. Sähkökatkoksen sattuessa valaisin syttyy automaattisesti **3 W teholla** ja tarjoaa jopa **3 tunnin toiminta-ajan**, varmistaen riittävän valaistuksen evakuointeihin tai perustoimintoihin. Järjestelmä **ei vaadi lisäasennuksia**, mikä yksinkertaistaa käyttöönottoa ja parantaa turvallisuutta kaikissa ympäristöissä.

Tutkasensori liikkeentunnistukseen

LED-valaisin on varustettu **uusimman sukupolven tutkasensorilla**, joka tunnistaa liikkuvien henkilöiden ja esineiden läsnäolon. Tämä älykäs sensorialue sallii valon **syttyä**

Tekninen tietoarkki

automaattisesti liikettä havaitessaan, parantaa mukavuutta ja optimoi energiankulutusta, koska valo syttyy vain, kun sitä todella tarvitaan. Tämä tekee **COREPLUS EVO:sta** ihanteellisen satunnaisten liikenteen alueille, kuten käytäville, pysäköintialueille, varastotiloihin ja ulkoalueiden kulkureiteille.

Sensorin tekniset tiedot:

- Havaitsemissäde: $r \geq 3$ m (kattoasennus), $r \geq 8$ m (seinän asennus)
- Havaitsemisnopeus: 1 m/s, 100 % herkkyys, henkilö 165 cm
- Asennuskorkeus: 2,5–5 m (katto), 2–3 m (seinä)

Edistyksellisen teknologian ansiosta teho on valittavissa (**25W / 30W / 35W / 40W**) ja **3CCT-väriämpötila (3000K / 4000K / 6000K)** voidaan säätää helposti. **Philips Xitanium non-isolation -ohjain** ja **SMD2835 LEDit (140 Lm/W)** takaavat vakaan toiminnan, korkean hyötysuhteen ($FP > 0.9$) ja pitkän käyttöiän, vähentäen energiankulutusta ja huoltokustannuksia.

IP66- ja IK10-suojaus varmistaa täydellisen suojan pölyä, kosteutta, iskuja ja äärimmäisiä olosuhteita vastaan. **Puoliläpinäkyvä kansi** takaa tasaisen valonjaon ilman häikäisyä, ja **liitانتä molemmista päistä** mahdollistaa nopean ja turvallisen sarja-asennuksen.

COREPLUS EVO -mallisto tarjoaa myös **mukautusvaihtoehtoja**, kuten **Plug & Play -tutkaliiketunnistimen**, joka mahdollistaa älykkään sytytys- ja sammutusohjauksen energiansäästön optimoimiseksi. Molemmat järjestelmät (hätävalo ja tunnistin) ovat saatavilla luettelossamme.

Käyttökohteet:

Vankan rakenteensa, korkean valotehonsa ja edistyksellisen suojauksensa ansiosta **COREPLUS EVO LED -vesitiivis valaisin hätävalolla** soveltuu erinomaisesti:

- Teollisuushalleihin ja varastoihin
- Autotalleihin, pysäköintitiloihin ja kellareihin
- Kylmähuoneisiin ja jäähdytysalueille
- Teollisuuskeittiöihin ja elintarvikealueille
- Korjaamoihin ja huoltoalueille
- Ulkokäytävillä, sisäänkäynteihin ja kulkualueille

COREPLUS EVO on ammattilaikäyttöön tarkoitettu täydellinen ratkaisu niille, jotka etsivät **tehokasta, turvallista ja pitkäikäistä valaistusta**, sisältäen **sisäänrakennetun hätäjärjestelmän** ja **Philips Xitanium -laatutakuun**.

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on **LAATUTAKUU** ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit **JAKELUUN, TUONTIIN JA TUKKUUN**, mukaan lukien kunkin LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:



